

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Дирекция по научно-технологическим исследованиям, Химико-аналитическая лаборатория, 435, Старший инженер	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			
Дирекция по научно-технологическим исследованиям, Химико-аналитическая лаборатория, 435, Старший инженер	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Дирекция по научно-технологическим исследованиям, Химико-аналитическая лаборатория, 435, Старший инженер	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Дирекция по научно-технологическим исследованиям, Управление процессов обогащения, Лаборатория	Применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультразвука			

основных процессов обогащения, 436, Главный специалист					
Дирекция по научно-технологическим исследованиям, Управление процессов обогащения, Лаборатория основных процессов обогащения, 436, Главный специалист	Использовать наушники противошумные при работе на шумном оборудовании	Снижение вредного воздействия шума			

Дата составления: 25.04.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
 Заместитель генерального директора по персоналу АО «Полиметалл Инжиниринг»

 (должность)



 (подпись)

Крыжановский Дмитрий Сергеевич
 (ФИО)

13.05.2024г.
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник управления материально-технического обеспечения НТИ АО «Полиметалл Инжиниринг»

 (должность)



 (подпись)

Ильин Юрий Александрович
 (ФИО)

13.05.2024
 (дата)

Главный специалист по охране труда и пожарной безопасности АО «Полиметалл Инжиниринг».

 (должность)



 (подпись)

Кривonos Андрей Григорьевич
 (ФИО)

13.05.2024
 (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4092
 (№ в реестре экспертов)



 (подпись)

Раков Виктор Анатольевич
 (ФИО)

25.04.2024
 (дата)